

州亚创工 检 建 工 境保护 收意

2024 7 7 , 亚创 咨 公 司 《 亚创

保 告》 《

保 办 》, 依 关 、

保 南 (响)、 响 告 和

, 出 下:

一、 况

1、 、 、主 内

(1) 名 : 亚创

(2) 单位: 亚创 咨 公 司

(3) :

(4) : 云 区 云 东 430

号

(5) 内 及 : 云 区

云 东 430 号 4 办 公 及其 ,

771.43m² , 分 350 , 分 270 。

工 一

工 别	工 名	/建 内容及	收期 /实 建 情况
主体工	室	位于 1F, 26m ² , 于 实 检 及储存	与 一
	凝土室	共两 , 均位于 1F, 分别占地 26m ² 、52m ² , 于 凝土 实 检 及储存	与 一
	岩土室	共两 位于 1F, 分别占地 26m ² 、52m ² , 于 岩土 实 检 及储 存	与 一
	养护室	位于 1F, 8.9m ² , 于 凝土 样 养护	与 一

	加工房	位于 1F，8.9m ² ，对 凝土、岩土 样品 切割、打 加工	与 一
	危废暂存	位于 1F，13m ² ，于 存 期产 危 废	与 一
	材室	位于 1F，50m ² ，于 材 实 检 及储存	与 一
	土工室	位于 1F，13m ² ，于 土工材料 实 检 及储存	与 一
	力学室	位于 1F，106.83m ² ，于 力学性 实 检	与 一
	料	位于 1F，12m ² ，于 料 储存	与 一
	处 备室	位于 1F，17m ² ，于安 实 处 备	与 一
	土工合成材 料室	位于 2F，26m ² ，于 土工合成材 料 实 检 及储存	与 一
	安全 品室	位于 2F，52m ² ，于 安全帽 安 全 品 实 检 及储存	与 一
	室	位于 2F，26m ² ，于 实 检	与 一
	天平	位于 2F，6m ² ，于 品	与 一
	态	位于 2F，6m ² ，于 接收 样、 土样 前处	与 一
	室	位于 2F，13m ² ，于 恒 处	与 一
	化室	位于 2F，52m ² ，于 样、土样 化实	与 一
	元 分析室	位于 2F，13m ² ，于元 分析实	与 一
	分光光度室	位于 2F，13m ² ，于分光光度 实	与 一
	原子吸收室	位于 2F，13m ² ，于原子吸收实	与 一
	分析室	位于 2F，13m ² ，于 分析实	与 一
助工	动 备	于存放 携带外出 检 仪器	与 一
	室	2m ²	与 一
	备库房	78m ² ，于存放停 大型 备	与 一
	办公区	总 644.58m ²	与 一
	料室	52m ²	与 一

	堂	位于4F，71.2m ² ，为员工提供一日两	与 一
	库房	共三，位于4F，分别占地26m ² ，26m ² ，17m ²	与 一
公 工	供	市政供	与 一
	供	市政供	与 一
	排	实 废（含 三 仪器、料 废、凝土养护废、制备产切割打 废 和 制备产）及地全 动实处 施 +三处，堂废分 器处，后与一并 入化处，市政入 架处 厂。	实 废（含 三 仪器、料 废、凝土养护废、制备产）及地全 动实处 施，堂废分 器处，后与一并 入化处后 市政入 架处 厂，切割打 废 三处后 市政入 架处 厂。
保 工	废	本 于 喷 +二性 吸 一套，于 化实 室 台，二 性 对 化实室产 总 处，废 均引 排放（排出口 地 20m），其余与 一	
		堂 净化器处 后 排放口（DA002）排放	与 一
	废	全 动实 处 施一座，安于主体建 内一层。处 1m ³ /d，含有中和、凝、化、功	与 一
		三 一座	与 一
		堂 下方安 分 器一台，对 堂废 处。	与 一
	噪声	低噪 备，并 取 声 措 施。	与 一
	固废	一 固废：垃圾 收 后交卫 一处 处；厨垃圾交具有 应 单位 处；实 后 坏 样（凝土 样、岩）交 具有 建 垃圾 场。	与 一

		危 废：实 废（含 化实 废、初 仪器、二 仪 器）、废弃 品及容器、废机 、处 实 废 废 性 和 喷 废 以及实 废 处 产 收 后分开 存于危废暂 存 内，定期交 具有 关 单位 处 处。	
--	--	--	--

2、 及 保 况

2024 01， 亚创 咨 公司 丰 保
公司 制 《 亚创 响 告 》，
于 2023 2 26 取 关于 件
(【2024】 37 号)。

于 2024 2， 2024 5 入。

3、 况

230 万元，其中 保 11 万元。

4、

与 关 各 保。

二、 变动 况

勘 况，、 、 产、 保
与 及 一， 变化。

三、 保 及

1、

， 主 为、 、
。

： (含 三 仪、
、 凝 养、 制 产) 及 全

动，分，后与
一入化后入厂，切割
三后入厂。

2、
，产主为、及厂
区。

：于喷+二吸一
，于化两台，二化产
，喷、化，后
20m。于几乎去，
仅做。净化后
口。厂区取。

3、
，主产产
。
：低、取体、化、减
。

4、体
，体主为、厨、
后（凝、）、（含
化、初仪、二仪）、
品及、和喷以及
产。
：后交卫一；厨

交 具 单 位 ； 后 （ 凝

、 、 ） 交 具 。

（ 含 化 、 初 仪 、 二 仪

）、 品 及 、 、 和 喷

以 及 产 后 分 于 危 内，

交 具 关 单 位 。

5、其他

。

、 保

公司 2024 6 20 2022 6

21 ：

1、 产 况

， ， 各 保 ，

。

2、

化 口 中 pH 值、 、 化 、

五 化 、 、 动 、 剂

《 合 准》(GB8978-1996) 4 三

准 ， 口 中 《 合 准》

(GB8978-1996) 4 三 准 。

4、

厂 中 、 、 化 、

《 合 值》(GB 16297-1996)

2 值； 《

准》(DB 52 / 864-2022) 2 值; 厂内
值 发 发 制 准》(GB
6782-2019) A.1 厂区净 发 值。 中

八、 人员信

参加 单位及人员信

到 。

亚创 咨 公司

2024 7 7

贵州亚创工程检测

建设项目竣工环境保护验收签到表

[illegible]